


کشورزی

# دستگاه چمن زن GGP | چمن زن جی جی پی ایتالیا

نویسنده: مدیر صنعت فا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ زمان مطالعه: ۹ دقیقه بازدید: ۲۲



```

av_section min_height=&#8221; min_height_px=&#8217;500px&#8217; padding=&#8217;default&#8217;]
  shadow=&#8217;no-border-styling&#8217; bottom_border=&#8217;no-border-styling&#8217;
  bottom_border_diagonal_color=&#8217;#333333&#8242; bottom_border_diagonal_direction=&#8221;
  bottom_border_style=&#8221; id=&#8217;ggp&#8217; color=&#8217;main_color&#8217; custom_bg=&#8221;
src=&#8221; attachment=&#8221; attachment_size=&#8221; attach=&#8217;scroll&#8217; position=&#8217;top
  left&#8217; repeat=&#8217;no-repeat&#8217; video=&#8221; video_ratio=&#8217;16:9&#8242;
  overlay_opacity=&#8217;0.5&#8242; overlay_color=&#8221; overlay_pattern=&#8221;
  overlay_custom_pattern=&#8221;] [av_one_half first min_height=&#8221; vertical_alignment=&#8221;
  space=&#8221; custom_margin=&#8221; margin=&#8217;0px&#8217; padding=&#8217;0px&#8217;
border=&#8221; border_color=&#8221; radius=&#8217;0px&#8217; background_color=&#8221; src=&#8221;
  background_position=&#8217;top left&#8217; background_repeat=&#8217;no-repeat&#8217;
[;animation=&#8221; mobile_display=&#8221;] [av_textblock size=&#8221; font_color=&#8221; color=&#8221

```

مشخصات فنی چمن زن برقی GGP سری AL1 [;AL1 [hellip

av\_section min\_height=" min\_height\_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling']  
 bottom\_border='no-border-styling' bottom\_border\_diagonal\_color='#333333'  
 bottom\_border\_diagonal\_direction=" bottom\_border\_style=" id='ggp' color='main\_color' custom\_bg=" src=" attachment=" attachment\_size=" attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video=" video\_ratio='16:9' overlay\_opacity='0.5' overlay\_color=" overlay\_pattern=" overlay\_custom\_pattern="]  
 [av\_one\_half first min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src=" background\_position='top ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display ["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

### مشخصات فنی چمن زن برقی GGP سری AL1 42 E

این دستگاه با الکتروموتور 1800W شرکت GGP-ALpina ایتالیا، برای فضاهای سبز کمتر از 1000 متر مربع مناسب می باشد. از خصوصیات برجسته چمن زن برقی 1800 وات، داشتن تعادل فوق العاده در زمین های شیب دار می باشد که دلیل این تعادل خوب هم چرخ های بلند آن است. یکی از مشکلات چمن زن ها مشخص نبودن پر شدگی سبدها می باشد. که شرکت آلمینا در این محصول با نصب مانیاتور سید، توانسته است که این مشکل را برطرف کند. و دیگر نیاز نیست که کاربر مدام سبدها را چک نماید و می تواند با خیالی آسوده تا پر شدن کامل سبدها به کار خود به طور مداوم ادامه دهد و هنگامی که مانیاتور هشدار داد اقدام به تخلیه سبدها کند.

[av\_textblock/]

["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

جهت کسب اطلاع از قیمت انواع تیله باغی با برند GGP ایتالیا می توانید با کارشناسان فروش ما در صنعت فا تماس بگیرید

[av\_textblock/]

av\_one\_half][av\_one\_fourth min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin=" margin='0px']  
 padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src=" background\_position='top ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display ["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

منبع قدرت: الکتروموتور 1800W

مکانیزم برش : دارای جمع کننده و تخلیه عقب

نحوه تنظیم ارتفاع: مرکزی

مقدار عرض برش: 42 سانتی متر

مقدار ارتفاع برش : دارای شش حالت از 25 تا 75 میلی متر

نوع سبد چمن : از جنس پلاستیک به ظرفیت 50 لیتر

اندازه ی چرخ: 150-250 میلی متر

مقدار وزن خالص دستگاه : 13 کیلوگرم

نوع دسته : مسطح همراه با سویچ ایمنی و قفل

[av\_textblock/]

av\_one\_fourth][av\_one\_fourth min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin="/  
margin='0px' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src="

["=background\_position='top left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display

["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

## چمن زن برقی AL1 42 E

[av\_textblock/]


av\_image src='/storage/posts/AL1\_42\_E\_Alpin.jpg' attachment='3529' attachment\_size='full']  
align='center' styling=" hover=" link=" target=" caption=" font\_size=" appearance=" overlay\_opacity='0.4'

[overlay\_color='#000000' overlay\_text\_color='#ffffff' animation='no-animation'][/av\_image

av\_one\_fourth]/

[[/av\_section

av\_textblock size=" font\_color=" color="]]



[[/av\_textblock

av\_section min\_height="" min\_height\_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling']  
 bottom\_border='no-border-styling' bottom\_border\_diagonal\_color='#333333'  
 bottom\_border\_diagonal\_direction="" bottom\_border\_style="" id='ggp' color='main\_color' custom\_bg=""  
 src="" attachment="" attachment\_size="" attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video=""  
 video\_ratio='16:9' overlay\_opacity='0.5' overlay\_color="" overlay\_pattern="" overlay\_custom\_pattern=""  
 [av\_one\_half first min\_height="" vertical\_alignment="" space="" custom\_margin="" margin='0px'  
 padding='0px' border="" border\_color="" radius='0px' background\_color="" src="" background\_position='top  
 ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation="" mobile\_display  
 ["=av\_textblock size="" font\_color="" color]

### مشخصات فنی چمن برقی BL380 شرکت GGP-Alpina ایتالیا

جریان هوایی که در داخل دستگاه وجود دارد به افزایش عملکرد دستگاه کمک شایانی را می کند. تیغه جلویی به شکلی طراحی و ساخته شده است که میزان بیشتری از هوا را به داخل دستگاه مکش کرده که ایم ویژگی موجب می شود چمن های برش خورده کاملاً جمع آوری گردد. برای کنترل بهتر و کاربری آسانتر **چمن زن** برای کاربر دسته دستگاه در زاویه های گوناگون قابل

تنظیم است. چون این دستگاه دارای سیستم ترمز صفحه ای می باشد می توان به راحتی از این دستگاه در زمین های شیب دار استفاده نمود.

[av\_textblock/]

[\*=av\_textblock size=\* font\_color=\* color]

جهت کسب اطلاع از قیمت انواع تیلر باغی با برند GGP ایتالیا می توانید با کارشناسان فروش ما در صنعت فا تماس بگیرید

[av\_textblock/]

av\_one\_half][av\_one\_fourth min\_height=\* vertical\_alignment=\* space=\* custom\_margin=\* margin='0px'/]  
padding='0px' border=\* border\_color=\* radius='0px' background\_color=\* src=\* background\_position='top  
[\*=left' background\_repeat='no-repeat' animation=\* mobile\_display

[\*=av\_textblock size=\* font\_color=\* color]

مدل دستگاه : BL 380

نوع منبع و میزان قدرت دستگاه : 1400 وات برقی

ارتفاع برش دستگاه : دارای سه حالت از 25 تا 65 میلی متر

عرض کار دستگاه : 38 سانتی متر

شاسی دستگاه : پلی پروپیلن

سیستم حرکتی دستگاه : هلی

اندازه چرخ ها : 61 اینچ

حجم مخزن چمن دستگاه : 40 لیتری

مقدار وزن دستگاه : 8/7 کیلوگرم

[av\_textblock/]

av\_one\_fourth][av\_one\_fourth min\_height=\* vertical\_alignment=\* space=\* custom\_margin=\* /]  
margin='0px' padding='0px' border=\* border\_color=\* radius='0px' background\_color=\* src=\*  
[\*=background\_position='top left' background\_repeat='no-repeat' animation=\* mobile\_display

[\*=av\_textblock size=\* font\_color=\* color]

**چمن زن برقی BL-380**


[av\_textblock/]

av\_image src='/storage/posts/BL\_380\_E\_Alpin.jpg' attachment='3540' attachment\_size='full'  
 align='center' styling="" hover="" link="" target="" caption="" font\_size="" appearance="" overlay\_opacity='0.4'  
 [overlay\_color='#000000' overlay\_text\_color='#ffffff' animation='no-animation'][/av\_image

av\_one\_fourth]/]

[[/av\_section

av\_textblock size="" font\_color="" color=""]]



[[/av\_textblock

av\_section min\_height="" min\_height\_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling'  
 bottom\_border='no-border-styling' bottom\_border\_diagonal\_color='#333333'  
 bottom\_border\_diagonal\_direction="" bottom\_border\_style="" id='ggp' color='main\_color' custom\_bg=""  
 src="" attachment="" attachment\_size="" attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video=""  
 video\_ratio='16:9' overlay\_opacity='0.5' overlay\_color="" overlay\_pattern="" overlay\_custom\_pattern=""]]

[av\_one\_half first min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src=" background\_position='top ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display ["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

### مشخصات فنی چمن زن تراکتوری GGP سری Estate 6122HW

این مدل چمن زن محصول شرکت STIGAh ایتالیا می باشد که ایده آل ترین نوع چمن زن تراکتوری برای فضاهای سبز با مساحت زیاد ،مانند زمین های فوتبال می باشد.این دستگاه توان خود را از موتور بریگس دو سیلندر آمریکایی به دست می آورد .از کلاچ الکترومغناطیسی به هدف درگیری بهتر تیغه ها استفاده می گردد.در این دستگاه یک کنسول برای قرار دادن وسایل کار مانند گوشی موبایل و سایر وسایل او تعبیه شده است.یکی از خصوصیات این دستگاه آگاه شدن راننده از پر شدن سبد با آلام دادن است.

[av\_textblock/]

["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

جهت کسب اطلاع از قیمت انواع **تیلر چمن زن** با برند **GGP** ایتالیا می توانید با کارشناسان فروش ما در صنعت فا تماس بگیرید .

[av\_textblock/]

av\_one\_half][av\_one\_fourth min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src=" background\_position='top ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display ["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

سری موتور دستگاه : B&S 7220

مکانیزم برش دستگاه : برنده و مالچ پاش

نوع تیغه : جفت تیغه برنده +مالچ پاش

نوع انتقال قدرت دستگاه : هیدرواستاتیکی

ارتفاع برش دستگاه : دارای هفت حالت از 3 تا 9 سانتی متر

عرض کار دستگاه : 122 سانتی متر

سیستم کلاچ دستگاه : الکترومغناطیس

حجم سبد چمن دستگاه چمن زن : 300 لیتر

حجم مخزن سوخت : 7 لیتر

اندازه چرخ : 15-18 اینچ

تعداد چراغ جلو : 2 عدد

مقدار وزن دستگاه : 236 کیلوگرم

[av\_textblock/]

av\_one\_fourth][av\_one\_fourth min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin="/  
margin='0px' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src="

["=background\_position='top left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display

["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

## چمن زن تراکتوری Estate 6122HW

[av\_textblock/]


av\_image src='/storage/posts/Estate-6122HW.jpg' attachment='3542' attachment\_size='full']  
align='center' styling=" hover=" link=" target=" caption=" font\_size=" appearance=" overlay\_opacity='0.4'

[overlay\_color='#000000' overlay\_text\_color='#ffffff' animation='no-animation'][/av\_image

av\_one\_fourth]/

[[/av\_section

av\_textblock size=" font\_color=" color="]]



[[/av\_textblock

av\_section min\_height="" min\_height\_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling']  
 bottom\_border='no-border-styling' bottom\_border\_diagonal\_color='#333333'  
 bottom\_border\_diagonal\_direction="" bottom\_border\_style="" id='ggp' color='main\_color' custom\_bg=""  
 src="" attachment="" attachment\_size="" attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video=""  
 ["=video\_ratio='16:9' overlay\_opacity='0.5' overlay\_color="" overlay\_pattern="" overlay\_custom\_pattern  
 av\_one\_half first min\_height="" vertical\_alignment="" space="" custom\_margin="" margin='0px']  
 padding='0px' border="" border\_color="" radius='0px' background\_color="" src="" background\_position='top  
 ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation="" mobile\_display  
 ["=av\_textblock size="" font\_color="" color]

### اطلاعات فنی چمن زن تراکتوری مدل XE966HDB

این دستگاه چمن زن، جزء پرمصرف ترین دستگاه های چمن زن فضاهای سبز می باشد که برای باغ های تا 1500 متر مربع فوق العاده مناسب می باشد. مکانیزم انتقال توان هیدرواستاتیکی با موتور 223 سی سی بریگس که کار با دستگاه را بسیار آسان می کند. واحد برش این دستگاه تک تیغه ای بوده و دارای عرض برش 66 سانتی متری می باشد که دارای شش حالت برش از 3

سانتی متر تا 8 سانتی متر می باشد دارای چرخ به اندازه 13-15 اینچ می باشد و صندلی آن به شکل پیچی تنظیم می گردد. حجم سبد چمن دستگاه 150 لیتر و دارای قابلیت حرکت با حداکثر سرعت 6/2 کیلومتر بر ساعت می باشد.

[av\_textblock/]

["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

جهت کسب اطلاع از قیمت انواع **تیلر چمن زن** با برند **GGP** ایتالیا می توانید با کارشناسان فروش ما در صنعت فا تماس بگیرید .

[av\_textblock/]

av\_one\_half][av\_one\_fourth min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin=" margin='0px'/' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src=" background\_position='top ["=left' background\_repeat='no-repeat' animation=" mobile\_display

["=av\_textblock size=" font\_color=" color]

نوع مدل دستگاه : E-Series Es223 950 سی سی تک سیلندر

دور موتور دستگاه : 2450 دور در دقیقه

نوع و حجم مخزن سوخت دستگاه : بنزینی 3/8 لیتر

سیستم برش دستگاه : چمن زن مالچ پاش

عرض کار دستگاه : 66 سانتی متر

ارتفاع برش دستگاه : دارای شش حالت برش با تنظیم دستی از 3 تا 8 سانتیمتر

تعداد تیغه برش : تک تیغه

انتقال قدرت دستگاه : پدالی

سیستم خنک کاری موتور دستگاه : هواخنک

میزان وزن دستگاه : 129 کیلوگرم

حجم سبد چمن دستگاه چمن زن : 150 لیتر پارچه ای

[av\_textblock/]

av\_one\_fourth][av\_one\_fourth min\_height=" vertical\_alignment=" space=" custom\_margin="/' margin='0px' padding='0px' border=" border\_color=" radius='0px' background\_color=" src="

[”=background\_position=’top left’ background\_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile\_display

[”=av\_textblock size=” font\_color=” color]

## چمن زن تراکتوری مدل XE966HDB

[av\_textblock/]

av\_image src=’/storage/posts/-----XE966HDB.jpg’ attachment=’3545’ attachment\_size=’full’  
align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font\_size=” appearance=” overlay\_opacity=’0.4’

[overlay\_color=’#000000’ overlay\_text\_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][av\_image

av\_one\_fourth][av\_section][av\_textblock size=” font\_color=” color=”]/



[[/av\_textblock

av\_section min\_height=” min\_height\_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’]

bottom\_border=’no-border-styling’ bottom\_border\_diagonal\_color=’#333333’

bottom\_border\_diagonal\_direction=” bottom\_border\_style=” id=’ggp’ color=’main\_color’ custom\_bg=”

src=” attachment=” attachment\_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=”

[”=video\_ratio=’16:9’ overlay\_opacity=’0.5’ overlay\_color=’” overlay\_pattern=’” overlay\_custom\_pattern  
 av\_one\_half first min\_height=’” vertical\_alignment=’” space=’” custom\_margin=’” margin=’0px’]  
 padding=’0px’ border=’” border\_color=’” radius=’0px’ background\_color=’” src=’” background\_position=’top  
 [”=left’ background\_repeat=’no-repeat’ animation=’” mobile\_display  
 [”=av\_textblock size=’” font\_color=’” color]

### مشخصات فنی چمن زن GGP Mount Field sp 535

چمن زن sp 535 تولید شرکت GGP ایتالیا است این چمن زن با استفاده از موتور GCV160 هندا، به صورت خودکار عمل می نماید. و می تواند در شش ارتفاع مشخص و قابل تنظیم از 5/2 تا 9 سانتی متر چمن ها را برش دهد. مخزن چمن دستگاه دارای حجمی برابر 60 لیتر است. از خصوصیات این دستگاه چمن زنی، تخلیه سریع مخزن، مالچ پاشی، و کنترل های کاربر است.

[av\_textblock/]

[”=av\_textblock size=’” font\_color=’” color]

جهت کسب اطلاع از قیمت انواع **تیلر چمن زن** با برند **GGP ایتالیا** می توانید با کارشناسان فروش ما در صنعت فا تماس بگیرید .

[av\_textblock/]

av\_one\_half][av\_one\_fourth min\_height=’” vertical\_alignment=’” space=’” custom\_margin=’” margin=’0px’/  
 padding=’0px’ border=’” border\_color=’” radius=’0px’ background\_color=’” src=’” background\_position=’top  
 [”=left’ background\_repeat=’no-repeat’ animation=’” mobile\_display  
 [”=av\_textblock size=’” font\_color=’” color]

نوع موتور : هوندا GCV 160

عرض برش دستگاه : 53 سانتی متر

تنظیم ارتفاع برش دستگاه : مرکزی

جنس شاسی دستگاه : آلومینیومی

مقدار وزن دستگاه : 38 کیلوگرم

[av\_textblock/]

```
av_one_fourth][av_one_fourth min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin="/]
margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src="
["=background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_display
["=av_textblock size=" font_color=" color]
```

## چمن زن GGP Mount Field SP 535 ایتالیا

[av\_textblock/]

```
av_image src='/storage/posts/Mount-Field-SP-535.jpg' attachment='3546' attachment_size='full'
align='center' styling=" hover=" link=" target=" caption=" font_size=" appearance=" overlay_opacity='0.4'
[overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation'][/av_image
```

[av\_one\_fourth][/av\_section/]