
وبلاگ مطالب

پمپ روغن داغ , قیمت پمپ روغن داغ ترکیه ای کوچک

نویسنده: مدیر صنعت فا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ زمان مطالعه: ۶ دقیقه بازدید: ۱۸۰



av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’] shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=’name’ color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-1n9vjl6′] [av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1l2we6y’] پمپ روغن داغ پمپ روغن داغ ترکیه ای standart , قیمت پمپ روغن داغ پمپیران , فروش پمپ روغن داغ کوچک , پمپ روغن […]

av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’] bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′

bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=’name’ color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=’av-1n9vjl6′]

[’av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1l2we6y’]

پمپ روغن داغ

پمپ روغن داغ ترکیه ای standart , قیمت پمپ روغن داغ پمپیران , فروش پمپ روغن داغ کوچک , پمپ روغن داغ ksb , پمپ روغن داغ norm , لیست قیمت پمپ روغن داغ ایران تولید

av_textblock]/[

[/av_section]

[’av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1iwsyru]

محصولات پمپ روغن داغ

[av_textblock/]

av_layout_row border=” min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ id=’spico’] av_uid=’av-1ihok0a’]

[av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’5px’ padding_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ [background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=” av_uid=’av-1flok22′

av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’] padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top [left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-1e8fsm2′

av_image src=’/storage/posts/syt.jpg’ attachment=’2657′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=”] hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ [av_uid=’av-1d9806i’][/av_image

[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-1atfn16′]

پمپ روغن داغ KSB سری SYT

[av_textblock/]

av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=”/] margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” [’av_uid=’av-1995j7u

av_image src=’/storage/posts/hop.jpg’ attachment=’2665′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=”] hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ [av_uid=’av-17ivlca’][/av_image

[’av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-165th3e]

پمپ روغن داغ پمپیران سری hop

[av_textblock/]

av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=”/] margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” [’av_uid=’av-1535l2i

av_image src=’/storage/posts/----.jpg’ attachment=’2667′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=”] hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ [av_uid=’av-12jpm9m’][/av_image

[’av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-11m0wuy]

پمپ روغن داغ استاندارت ترکیه sky

[av_textblock/]

av_one_full][/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=’top’ padding=’5px’ padding_sync=’true’/]

background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ [’background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=” av_uid=’av-z92s9m

av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’] padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top [’left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-ym4b6i

av_image src=’/storage/posts/nky.jpg’ attachment=’2653′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=”] hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ [av_uid=’av-37kaka’][/av_image

[’av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-v2c9bu]

پمپ روغن داغ NORM ترکیه سری nky

[av_textblock/]

av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=”/] margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” [’av_uid=’av-sz4zwq

av_image src=’/storage/posts/----.jpg’ attachment=’2666′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=”] hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-[rdlgai’][/av_image

[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-psap16′]

پمپ روغن داغ ایران تولید

[av_textblock/]

av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=”/] margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”

[av_uid='av-oeaxd6']

av_image src='/storage/posts/sihi.jpg' attachment='2668' attachment_size='full' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' av_uid='av-mnoze2'][/av_image]

['av_textblock size='' font_color='' color='' av_uid='av-krjhru]

پمپ روغن داغ ایران SIHI آلمان

[av_textblock/]

av_one_full][/av_cell_one_half]/[
[[/av_layout_row

av_section min_height='' min_height_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling']
bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333'
bottom_border_diagonal_direction='' bottom_border_style='' id='name' color='main_color' custom_bg=''
src='' attachment='' attachment_size='' attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video=''
video_ratio='16:9' overlay_opacity='0.5' overlay_color='' overlay_pattern='' overlay_custom_pattern=''
av_uid='av-imm2p6']
['[av_textblock size='' font_color='' color='' av_uid='av-hf5uyy]

پمپ روغن داغ چیست ؟

پمپ روغن داغ در زمره دسته پمپ های سانتریفیوژ قرار میگیرد. که برای پمپاژ آب با درجه حرارت بالا و انتقال و سیرکوله کردن روغن داغ در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد . پمپ روغن داغ به صورت افقی یک طبقه و تک مکش تولید می شوند .

اجزای پمپ روغن داغ

همانند سایر انواع پمپ ها این نوع از پمپ نیز که کاربرد وسیعی در صنعت دارد از :

- پوسته (محفظه)
- پروانه
- شافت

- یاتاقان
- آب بند

تشکیل شده است .

از خوصیات ویژه پمپ روغن داغ می توان به توانایی پمپاژ روغن سینتتیک تا دمای 350 درجه و سیرکوله کردن آب تا درمای 180 درجه را نام برد .

ساختمان پمپ روغن داغ

- پمپ روغن داغ به صورت افقی بک طبقه و یک مکشه گریز از مرکز به همراه محفظه حلزونی است .
- ابعاد اصلی این نوع از پمپ ها و مشخصات کاری مطابق استاندارد (DIN2455 EN 733) می باشد .
- پروانه بالانس هیدرولیکی و یکسر آویز
- فانج های استاندارد PN10–2–DIN1092
- مکش افقی و رانش عمودی می باشد
- محفظه حلزونی پایه دار و محفظه یاتاقان بدون پایه می باشد.

انواع پمپ روغن داغ

- مغناطیسی
- سانتریفیوژ
- دنده ای
- کند پمپ

کاربرد پمپ روغن داغ

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم این نوع از پمپ ها اربرد وسیعی در صنایع دارند در زیر برخی از این صنایع را معرفی کی کنیم :

- صنعت خودرو سازی در بخش سستم سرمایشی ماشین آلات جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد .
- صنعت قیرسازی جهت پیش گرمایش مخازن قیر و تار کاربرد دارد .
- در صنعت چوب و کاغذ
- صنعت لاستیک سازی در بخش تزریق پلاستیک جهت گرم کردن قالب و تولید فیبر مورد استفاده قرار میگیرد.
- در صنعت ساختمانی : پرس آجر , قطعات بتنی پیش ساخته
- صنعت گاز و نفت و پتروشیمی

- صنعت نساجی
- صنایع فلزی مانند ذوب آهن و تولید میلگرد و ...
- در صنایع تولید مواد شوینده در سیستم های صابون سازی
- در صنایع تولید مواد غذایی
- و ....

راه اندازی پمپ روغن داغ

قبل از راه اندازی و شروع به کار پمپ روغ داغ باید محفظه حلزونی را پر کنید و در همین حین نیز با دست محور پمپ را به آرامی می چرخانید تا پمپ کاملا هواگیری شود .

***توجه

دلیل پر کردن اولیه محفظه از روغن اطمینان از عملکرد درست و مناسب آب بندی محفظه یاتاقان می باشد . نحوه پر کردن بدین شکل است که دوتا درپوش بالایی یاتاقان را باز می کنید و روغن خنک را از یکی از درپوشها به میزانی بریزید که از درپوش دیگر خارج شود ؛ در نهایت هواگیری انجام دهید و در اتمام کار دوتا درپوش را محکم ببندید.

راه اندازی ابتدایی پمپ روغن داغ

در ابتدای راه اندازی پمپ روغن داغ دمای روغن به آرامی بالا می رود و در محدوده 100 تا 130 درجه می رود . در این صورت آب داخل روعن به طور کامل بخار می شود.و دمای روغن به دمای کاری و نهایی افزایش می یابد.بعد از اینکه پمپ به دمای کاری رسید باید پمپ را خاموش کنید و کوپلینگ را بررسی کنید . و در صورت نیاز قطعات کوپلینگ پمپ را بر روی موتور و پمپ تنظیم کنید و هم مرکزی بین محور پمپ و موتور را کنترل کنید تا انحراف زاویه ای بین آن دو نباشد . توجه داشته باشید محور پمپ بدون هیچ نوع درگیری و اصطحکاکی با دست بچرخد .

***توجه

در استفاده از پمپ روغن داغ باید از هر گونه نوسانات ناگهانی دما جلوگیری شود.

av_textblock]/[

[/av_section]

av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’] bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=’fix-tell’ color=’main_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=”

video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”
[’av_uid=’av-gd4wka

av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’]
padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top
[left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-dpjre2′

av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’/]
padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top
[’left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-cuppyy

av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’/]
padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top
[’left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-ajp1dm

av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=”]
[”=color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-8wxzei’ admin_preview_bg

تماس با مشاور فروش صنعت فا

09050985093

[av_textblock/]

av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’/]
padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top
[’left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-7k5anu

av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=”]
[”=color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-5i5jlm’ admin_preview_bg

تماس با مشاور فروش صنعت فا

02186053306

[av_textblock/]

av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’/]
padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top
[’left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-4yaqkq

av_image src=’/storage/posts/--.png’ attachment=’2655′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=”] hover=” link=’page,2650′ target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ [av_uid=’av-1uwbkq’][/av_image

[av_one_fifth][/av_section/]